



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Българска агенция по безопасност на храните

ДО

ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА
БЛАГОЕВГРАД, БУРГАС, ВАРНА,
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ВРАЦА,
ГАБРОВО, ДОБРИЧ, КЪРДЖАЛИ,
КЮСТЕНДИЛ, ЛОВЕЧ, МОНТАНА,
ПАЗАРДЖИК, ПERNIK, ПЛЕВЕН,
ПЛОВДИВ, РАЗГРАД, РУСЕ, СИЛИСТРА,
СЛИВЕН, СМОЛЯН, СОФИЯ ГРАД,
СОФИЯ ОБЛАСТ, СТАРА ЗАГОРА, ТЪРГОВИЩЕ,
ХАСКОВО, ШУМЕН И ЯМБОЛ

МЗХ - БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ	4986-X
Изх. №.....	04.09.2018
София 1606, бул. "П. Славейков" 15А	

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОДБХ - ВСИЧКИ

Относно: констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна и предпътна от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информационна кампания

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

На 31.08.2018 г. на територията на с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна бе констатиран първият за страната случай на заболяването Африканска чума по свинете. Това заболяване е особено опасно и всички видове свине (домашни, диви и свине от източнобалканската порода) са изключително лесно възприемчиви. От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции икономическите последици за отрасъла свиневъдство и месопреработка са значителни. С цел важна за предпазването от разпространение на вируса информация да бъде сведена до знанието на максимален брой жители на Република България Ви предоставям кратки съвети, които да бъдат разпространени на територията на всички населени места от съответната област възможно в най-кратки срокове.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС**

Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).

3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравнянето им от животни.
5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска маса)
6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравнянето им от други животни или се предават за унищожаване.
8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насибрана кървава течност в корема и гръденния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

Разчитам върху Вашата своевременна реакция тази информация да бъде възможно най-бързо сведена до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на всички общини на територията на съответната област на страната и да бъде разпространена на достъпни за жителите на селата и градовете места.

С уважение,
Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

